El Koruma

NI175

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, elin arkasını koruyan eksiksiz bir kaplama ile donatılmış



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 1 1 1 X

Karşı korur

Aşınma

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **Otomotiv**
- **Maden endüstrisi**
- **Geçici istihdam**
- **Kamu hizmetleri**

El Koruma

NI175

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, elin arkasını koruyan eksiksiz bir kaplama ile donatılmış

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş kaplamalı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Elyaf	Pamuk
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Pamuklu Tekstil
Manşet özelliği	Güvenlik manşeti
Ek avantaj	Erişim
Renk	Mavi
Boyutlar	9, 10, 11
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
120 çiftler / kutu



Safety gloves

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17509	Blue	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Blue	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height