Kafa koruma

# CASOUD2HE

KAYNAK

Gölge 11 gerektiren uygulamalar için kaynak başlığı, baret üzerinde kullanım için



## Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Hafif sanayi**
- **Bakım**
- **Otomotiv**

## Sertifikalar ve standartlar

CE

**EN169**
UV 11

**EN175**
F

**EN166**
1 F / F

## Karşı korur

Isı

Şok

UV / IR



Kafa koruma

# CASOUD2HE

KAYNAK

Gölge 11 gerektiren uygulamalar için kaynak başlığı, baret üzerinde kullanım için

## Detaylar - Standartlar

## Ürün bilgileri

| | |
|---|---|
| Kullanım | İç / dış |
| Göz koruyucu tipi | Yüz kalkanı |
| Gözlük malzemesi | Polikarbonat |
| Gözlük stili | Monoblok |
| Cam rengi | Kaynakçı gözlüğü rengi 11 |
| Optik sınıf | 1 |
| Aşama numarası (renk) | 11 |
| Gözlüklerin özelliği | Düz |
| Mekanik direnç (görme ile) | F |
| Çerçeve malzemesi | Polipropilen |
| Çerçeve rengi | Siyah |
| Mekanik direnç (montaj noktası) | F |
| Ağırlık (g) | 304 |



Head protection

# CASOUD2HE

## WELDING

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOUD2HENO | Black | Adjustable | CASOUD2HE | 3295249188504 | 13295249188501 | 10 | 1 | 4.5 kg | 67.5 cm | 25.5 cm | 32.4 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height