Düşme önleme

MINIBLOC AN101S25

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Kısa yolculuklar için hafif ve kompakt, kendiliğinden geri çekilen kayış makarası



Avantajlar

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Görünürlük

· Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN360:2023
150 KG
150 KG (MAKSİMUM NOMİNAL YÜK)
50 KG (MİNİMUM NOMİNAL YÜK)
F0 | KULLANIM: DİKEY

Uygulamalar

- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Hafif sanayi**
- **Geçici istihdam**

Karşı korur

Düşme

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 18/10/2026
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

MINIBLOC AN101S25

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Kısa yolculuklar için hafif ve kompakt, kendiliğinden geri çekilen kayış makarası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kayış makarası
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	2,5
Şerit genişliği (mm)	47
Minimum uzunluk (m)	0,55
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	2,5
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	98.4253
Düşme faktörü	F0
Dahil olan öğeler	Enerji emici
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Konnektör (yapı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1.9
Tek kişi için azami yük (kg)	150
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az)
Bloke sistemi	Eylemsizlik bloke sistemi
Maksimum nominal yük (kg)	150
Use of self retracting	Vertical

Fall protection

MINIBLOC AN101S25

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN101S25	Black	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	0.22 m	0.585 m	0.14 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height