El Koruma

EOS NOCUT VV910

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Sulu veya yağlı ortamlarda genel amaçlı çalışmalar için ideal, D kesim seviyesine sahip darbe önleyici eldiven



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Karşı korur

- Şok
- Kesme
- Aşınma
- Delme

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Çok iyi aşınma direnci sağlayan çift kaplama sayesinde daha uzun kullanım ömrü

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum
· Daha iyi bilek desteği için cırt-cırt ile kapatma

Hijyen

· Silikon içermez / DMF içermez, alerjileri sınırlandırırken bileşenler üzerinde iz bırakmaz
· Yeniden kullanıma izin veren yıkanabilir eldiven
· Alerji riskini azaltmak için DMF içermez

Teknolojiler ve etiketler

0% DMF — DMF içermez

0% SILICONE — Silikon içermez

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**

El Koruma

EOS NOCUT VV910

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Sulu veya yağlı ortamlarda genel amaçlı çalışmalar için ideal, D kesim seviyesine sahip darbe önleyici eldiven

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTİONAL)

EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Etki
Elyaf	Aramid, PEHD
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Düz, Dokulu kavrama, Çift kaplama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
Ölçü	13
Manşet özelliği	Cırt cırtlı manşet
Ek avantaj	Erişim, Silikon içermez, DMF içermez, Yıkanabilir, Takılabilir, Azo Boyasız, Kevlar dikiş
Renk	Sarı-Gri-Siyah
Boyutlar	8, 9, 10, 11, 12
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
60 çiftler / kutu

Teknik döküman

Yıkama x1 - 60°C

· Düz kurutma



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height