El Koruma

TIG15K

TERMAL KAYNAK İŞLERİ

Ağır sanayide kaynak işleri için çalışma esnekliği ve inceliği birleştiren termal deri eldiven



Avantajlar

Performans

· Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde temas ısısına dayanıklılık (100°C 15 saniye)

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Geçici istihdam**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TİP B

EN 407
4 1 X X 4 X

Karşı korur

Isı

Aşınma

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 04/11/2026
www.deltaplus.eu

El Koruma

TIG15K

TERMAL KAYNAK İŞLERİ

Ağır sanayide kaynak işleri için çalışma esnekliği ve inceliği birleştiren termal deri eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407
TERMAL RİSKLER (X = TEST EDİLMEMİŞTİR)
4 [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaynak eldiveni
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Özel eldiven türü	Kaynak işi
Kalınlık (mm)	0,8 -> 1,0
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Manşet özelliği	Deri manşet
Manşet uzunluğu (mm)	150
Ek avantaj	Kevlar dikiş
Renk	Gri
Boyutlar	8, 9, 10
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
36 çiftler / kutu

Safety gloves

TIG15K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height