El Koruma

EOS NOCUT VV909

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Ağır işler için darbe eldiveni, bal peteği gibi yapılmış PVC takviyeleri sayesinde yüksek esneklik ve hafiflik



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Karşı korur

Şok

Kesme

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Eldivenlerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan tabletinizi veya akıllı telefon cihazlarınızı kullanmanıza izin veren dokunmatik

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Darbelere ve sıkışmaya karşı daha fazla koruma sağlayan esnek takviyeler

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Teknolojiler ve etiketler

Dokunmatik ekran

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Ağır sanayi**
- **Hafif sanayi**
- **Bakım**

El Koruma

EOS NOCUT VV909

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Ağır işler için darbe eldiveni, bal peteği gibi yapılmış PVC takviyeleri sayesinde yüksek esneklik ve hafiflik

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTİONAL)



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Etki
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Sarı-Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
60 çiftler / kutu

Safety gloves

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height