El Koruma

VENICUTD12

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Kuru koşullar için ideal, aşırı el becerisine sahip dokunsal D seviyesi kesilmez eldiven.



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Karşı korur

Kesme

Aşınma

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Eldivenlerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan tabletinizi veya akıllı telefon cihazlarınızı kullanmanıza izin veren dokunmatik

Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uyumluluk

· Dokunmatik ekranlarla uyumlu

Ekonomik

· Haftalık kullanım için üç çiftten oluşan, kullanıcı için ekonomik formatta şantiye seti

Teknolojiler ve etiketler

Dokunmatik ekran

Uygulamalar

- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Hafif sanayi**
- **Otomotiv**
- **Kamu hizmetleri**
- **Enerjiler**

El Koruma

VENICUTD12

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Kuru koşullar için ideal, aşırı el becerisine sahip dokunsal D seviyesi kesilmez eldiven.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Polyester, Spandex, Paslanmaz çelik elyaf
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	18
Ek avantaj	Dokunsal
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	3'li paket

Paketleme

Satış birimi: 3'li paket
Siparişe göre çok sayıda çoklu torba: 3 çiftten oluşan 4 torba
120 çiftler / kutu

Safety gloves

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Level D tactile cut-resistant glove offering extreme dexterity, ideal for dry environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD12GRG307	Grey	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
VECUTD12GRG308	Grey	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
VECUTD12GRG309	Grey	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
VECUTD12GRG310	Grey	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
VECUTD12GRG311	Grey	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height