El Koruma

VENICUTD03

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Yağlı veya sulu ortamlarda ideal olan, konfor ve iş hassasiyetini birleştiren dokunsal D seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 3 D

A4 X X

Karşı korur

Kesme

Aşınma

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Eldivenlerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan tabletinizi veya akıllı telefon cihazlarınızı kullanmanıza izin veren dokunmatik

Hijyen

· Çok iyi nefes alabilirliği sayesinde terlemeyi azaltır
· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik
· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uyumluluk

· Dokunmatik ekranlarla uyumlu

Teknolojiler ve etiketler

Dokunmatik ekran

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Maden endüstrisi**

El Koruma

VENICUTD03

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Yağlı veya sulu ortamlarda ideal olan, konfor ve iş hassasiyetini birleştiren dokunsal D seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	DELTAnocut (Polietilen, Spandeks, Poliamid ve Karbon Karışımı)
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	15
Manşet özelliği	Uzun manşet
Manşet uzunluğu (mm)	100
Ek avantaj	Dokunsal, Erişim, Takılabilir, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249196032	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249196056	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249196063	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249196070	60	12	5.6 kg	0.3 m	0.68 m	0.19 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height