El Koruma

NI150

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın orta kısmına kadar su geçirmez, artırılmış konfor ve nefes alabilirlik



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 1 1 1 X

Karşı korur

Aşınma

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Geçici istihdam**
- **Atık ve su işleme**

El Koruma

NI150

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın orta kısmına kadar su geçirmez, artırılmış konfor ve nefes alabilirlik

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Pamuk
Kaplama seviyesi	3/4 Kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Düz, Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Manşet özelliği	Örme manşet ilave
Ek avantaj	Erişim
Renk	Mavi
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
120 çiftler / kutu

Safety gloves

NI150

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height