Düşme önleme

MAXIBLOC AN10006T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

6 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası



Avantajlar

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Karşı korur

Düşme

DELTAPLUS

enjoy safety.



Düşme önleme

MAXIBLOC AN10006T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

6 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS, Galvanize çelik
Maksimum uzunluk (m)	6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	236.2206
Halat çapı (mm)	4
Dahil olan öğeler	Enerji emici
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	2,8
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket
Use of self retracting	Vertical

Fall protection

MAXIBLOC AN10006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height