El Koruma

VE726

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda iyi çalışma esnekliğine sahip mekanik eldiven



Avantajlar

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Atık ve su işleme**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4131A

Karşı korur

Aşınma

El Koruma

VE726

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda iyi çalışma esnekliğine sahip mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
A [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Poliamid, Spandex
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU, Nitril
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	15
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

Safety gloves

VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE726NO07	Grey-Black	07	VE726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO08	Grey-Black	08	VE726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO09	Grey-Black	09	VE726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO10	Grey-Black	10	VE726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height