STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

YC-80 Baş Tipi Kaynak Maskesi

Kaynak ve ilgili işlemler sırasında göz ve yüz bölgesinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayarlanabilir baş bandı ve ergonomik başlık yapısı, farklı kullanıcılara uyum sağlayarak çalışma sırasında dengeli ve konforlu bir kullanım sunar. Kaldırılabilir ön koruma bölümü sayesinde kaynak camı gerektiğinde kolayca görüş alanından çıkarılabilir.

Kaynak Filtre Cam Yuvası
110 × 80 mm ölçülerindeki uyumlu koruyucu ve kaynak camlarının kolayca takılıp değiştirilmesine olanak sağlar.



Yan Ayar Mekanizması
Başlığın kullanıcıya uygun pozisyonda ayarlanmasına yardımcı olur.

Kaldırılabilir Ön Koruma
Kaynak filtresinin bulunduğu ön bölüm, gerektiğinde yukarı kaldırılarak çalışma alanının daha rahat görülmesini sağlar.



Teknik Özellikler

Kullanım Tipi	Baş Tipi
Gövde Malzemesi	HDPE
Kaynak Camı Ölçüsü	110x80 mm
Uyumlu Camlar	TH-COVER-0, TH10-777, TH11-787, TH13-888
Boyut Aralığı	52-65 cm
Koli Miktarı	17 Adet
Standartlar	EN ISO 16321-2:2021 ISO 16321-1:2021/Amd.1:2024

STARLINE

YC-80 Baş Tipi Kaynak Maskesi



Ayarlanabilir Baş Bandı
Farklı baş çevlerine uyum sağlayacakşekilde ayarlanabilir.

Baş Bandı Ayar Mekanizması
Baş bandının kullanıcıya uygun şekilde hızlı ve kolay biçimde ayarlanmasını sağlar.

Ter Bandı
Alın bölgesindeki terin emilmesine yardımcı olarak uzun süreli kullanımlarda kullanıcı konforunu destekler.

İşaretleme Alanı
İlgili standartların gerektirdiği ürün ve uygunluk işaretlemelerini içerir.

Kullanım Alanları

- Metal İşleme
- Metal Konstrüksiyon
- Kaynak Atölyeleri
- Bakım & Onarım
- Makine İmalatı
- Endüstriyel Üretim

YC-80 Baş Tipi Kaynak Maskesi; metal işleme, kaynak ve metal konstrüksiyon uygulamalarında göz ve yüz bölgesinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayarlanabilir baş bandı ve kaldırılabilir ön koruma yapısı sayesinde atölye, bakım-onarım, imalat, montaj ve çeşitli endüstriyel kaynak çalışmalarında pratik kullanım sağlar. Uygun koruyucu cam ve kaynak filtreleriyle birlikte kullanılarak farklı kaynak uygulamalarına uyum sağlar.

STARLINE

Standart Açıklamaları

ISO 16321-1:2021/Amd.1:2024

Mesleki kullanım için göz ve yüz koruması – Bölüm 1: Genel gereklilikler – Değişiklik 1.

ISO 16321-1:2021; mesleki kullanım amacıyla göz ve yüzü uçuşan parçacıklar ve parçalar, optik radyasyon, tozlar, sıçrayan sıvılar, erimiş metaller, ısı, alev, sıcak katılar, zararlı gazlar, buharlar ve aerosoller gibi yaygın mesleki tehlikelerden korumak üzere kullanılan göz ve yüz koruyucularına ilişkin genel gereklilikleri belirler

Standart; düz, düzeltici ve reçeteli lensli koruyucular ile bunların bileşenlerini ve mesleki çalışmalara benzer görevlerde kullanılan koruyucuları kapsar.

EN ISO 16321-2:2021

Mesleki kullanım için göz ve yüz koruması – Bölüm 2: Kaynak ve ilgili tekniklerde kullanılan koruyucular için ilave gereklilikler.

Bu standart; kaynak ve ilgili teknikler sırasında optik radyasyon, uçuşan parçacıklar ve parçalar ile sıcak katılar gibi mesleki tehlikelere karşı göz ve yüz koruması sağlamak üzere tasarlanan koruyucular için ilave malzeme, tasarım, performans ve işaretleme gerekliliklerini belirler. Kaynak koruyucuları için geçerli diğer gereklilikler ise ISO 16321-1'de belirtilmiştir.


* Standartlar hakkında detaylı bilgi için ***EN Avrupa Standartları Rehberi*** 'ne ***www.starlinesafety.com*** adresinden ulaşabilirsiniz.

Uyumlu Koruyucu ve Kaynak Camları

YC-80 kaynak maskesi, aşağıdaki koruyucu camları ile birlikte kullanıma uygundur.



TH-COVER-0
110 x 80 x 1.9mm



TH10-777, TH11-787, TH13-888
110 x 80 x 3mm

STARLINE

Kullanım Bilgileri

Bakım ve Temizlik

Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Ilık sabunlu su ile temizleyip durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Kullanıcının yüzüyle temas eden tüm yüz koruyucu parçaları alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Kullanım Ömrü

Ürünü düzenli olarak hasar açısından kontrol ediniz. Çerçeve sertleştiğinde veya kırılgan hale geldiğinde değiştirilmelidir. Uygun koşullarda saklanması ve doğru şekilde kullanılması durumunda raf ömrü 5 yıldır.

Depolama

Kullanılmadığı zamanlarda, optimum koruma sağlamak amacıyla kaynak maskesinin temiz ve kuru bir poşet veya taşıma çantası içerisinde saklanması tavsiye edilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
YC-80	8680907014502	17 Adet	47x57x60 cm	7.50 kg