Ayak koruma

GARGAS II ISO 18KV

HAFİF SANAYİ

Yüksek elektrik yalıtımlı pabuç (18KV)



Avantajlar

Rahatlık

· Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
· Çift yoğunluklu dış taban

Performans

· Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite

Hijyen

· Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban

Sertifikalar ve standartlar

ASTM F2413
ASTM F2413-18 I, C

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Gösteri ve Etkinlikler**
- **Ağır sanayi**
- **Hafif sanayi**

Karşı korur

Şok
Kayma
Elektrik
Delme



Ayak koruma

GARGAS II ISO 18KV

HAFİF SANAYİ

Yüksek elektrik yalıtımlı pabuç (18KV)

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Düşük ayakkabı
Taban malzemesi	PU, 2d
Delinmeyi önleyici ek parça	Paslanmaz çelik
Sap malzemesi	Deri
Kök malzemesi kaplaması	Kabuk
Güvenlik tıpası	Paslanmaz çelik
Astar Malzemesi	Tekstil
Astar malzemesi bitirme	Nefes alan
Temizlik ham maddesi	Tekstil
İç tabanın özellikleri	Çıkarılabilir
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık (ayakkabı başına gram)	600

GARGAS II ISO 18KV

MANUFACTURING

Safety footwear

High electrical insulating shoe (18KV)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GARG2ISNO40	Black	40	GARGAS II ISO 18KV	3295249158927	13295249158924	10	1	17.4 kg	50.5 cm	60.0 cm	34.5 cm
GARG2ISNO41	Black	41	GARGAS II ISO 18KV	3295249158934	13295249158931	10	1	17.4 kg	60.5 cm	60.0 cm	34.5 cm
GARG2ISNO42	Black	42	GARGAS II ISO 18KV	3295249158941	13295249158948	10	1	17.4 kg	50.5 cm	60.0 cm	34.5 cm
GARG2ISNO43	Black	43	GARGAS II ISO 18KV	3295249158958	13295249158955	10	1	17.4 kg	50.5 cm	65.0 cm	37.0 cm
GARG2ISNO44	Black	44	GARGAS II ISO 18KV	3295249158965	13295249158962	10	1	17.4 kg	50.5 cm	65.0 cm	37.0 cm
GARG2ISNO45	Black	45	GARGAS II ISO 18KV	3295249158972	13295249158979	10	1	17.4 kg	50.5 cm	65.0 cm	37.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height