Kafa koruma

ONYX2 BLANC

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı



Sertifikalar ve standartlar

CE

EN 397
MM
LD
-20°C +50°C
440VAC

EN 50365
SINIF 0

GS-ET-29
SINIF 1 (4KA)

EN 170
1.2 2C

EN 166
1 SAT 389K N

Karşı korur

Isı
Şok
UV / IR
Elektrik

Avantajlar

Rahatlık

· Uzun süreli kullanım sırasında kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve azaltmak için dengeli ağırlık merkezi
· Daha hafif ve daha konforlu ABS malzeme
· Optimum ağırlık dağılımı için 6 bağlantı noktalı 3 dokuma kayış içerir

Uyumluluk

· Güvenlik gözlüğü kullanımına uygun

Performans

· Kullanımda çok iyi performans için ergonomik ve sabit kafa bandı
· Daha güvenli oturması ve başı hareket ettirirken kaskı yerinde tutması için alçak veya yüksek ayarlanabilir kafa bandı

Teknolojiler ve etiketler

D-ONE-ROTOR

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Enerjiler**



Kafa koruma

ONYX2 BLANC

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ürün tipi	Özel koruyucu kask
Özel koruyucu kask	Elektrik arkı kaskı
Gövde malzemesi (kap)	ABS
Tekstil başlık	PA (Poliamid)
Baş ölçüsü (cm)	53-64 cm
Kafa Bandı Malzemeleri	Polietilen
Ayarlama	Sıkma düğmesi
Havalandırma	Havalandırmasız
Ana renk	Beyaz
Destek noktaları	6 nokta
Rahat kafa bandı	Polyester
Kask vizörü	Hiçbiri
Çene bandı bağlantı noktaları	4 nokta
Çene desteği	Çene korumasız
Mevcut veya yedek aksesuarlar	Kimlik kartı taşıyıcısı, Yüz kalkanı, Boyun koruyucu, Özelleştirilmiş logo, Ayarlama tekerleği olan başlık
Özelleştirilebilir logo	Mevcut seçenek
Düşük sıcaklığa dayanıklılık	-20°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık	+50°C
Ağırlık (g)	775
Weight (lbs)	1.705
İlk kullanımdan itibaren kullanım ömrü	48 ay
Üretimden itibaren raf ömrü	84 ay
İçerdiği renkler	Beyaz
Çene bandı malzemesi	Polimer

ONYX2 BLANC

SAFETY HELMETS

Head protection

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2BJ	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height