El Koruma

VE722

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ve gresli ortamlarda ideal mekanik eldiven



Avantajlar

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Maden endüstrisi**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 1 2 1 X

Karşı korur

Aşınma

El Koruma

VE722

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ve gresli ortamlarda ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Polyester
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

Safety gloves

VE722

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, ideal for oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE722NO07	Grey-Black	07	VE722	3295249177621	13295249177628	120	12	6.0 kg	28.2 cm	56.4 cm	26.0 cm
VE722NO08	Grey-Black	08	VE722	3295249177638	13295249177635	120	12	6.5 kg	28.6 cm	56.8 cm	26.0 cm
VE722NO09	Grey-Black	09	VE722	3295249177645	13295249177642	120	12	6.5 kg	28.8 cm	56.8 cm	25.6 cm
VE722NO10	Grey-Black	10	VE722	3295249177652	13295249177659	120	12	7.5 kg	29.0 cm	57.0 cm	26.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height