El Koruma

VV915

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Güçlendirilmiş avuç içi ve tamamen su geçirmez nitril kaplama ile ağır işler için darbe eldivenleri.



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 6 5

ANSI ISEA 138
SEVİYESİ 1

Karşı korur

Isı

Şok

Kesme

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Yıkamadan önce ve sonra test edildi: performans değişmedi
· Çok iyi aşınma direnci sağlayan çift kaplama sayesinde daha uzun kullanım ömrü

Kullanım kolaylığı

· Daha iyi bilek desteği için cırt-cırt ile kapatma

Hijyen

· Yeniden kullanıma izin veren yıkanabilir eldiven
· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Darbelere ve sıkışmaya karşı daha fazla koruma sağlayan esnek takviyeler

El Koruma

VV915

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Güçlendirilmiş avuç içi ve tamamen su geçirmez nitril kaplama ile ağır işler için darbe eldivenleri.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTİONAL)



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Etki
Elyaf	Elastan, Cam elyafı, Naylon, Polyester, Spandex
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Düz, Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
Ölçü	15
Manşet özelliği	Cırt cırtlı manşet
Ek avantaj	Yıkanabilir, Takılabilir
Renk	Sarı-Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11, 12
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
60 çiftler / kutu

Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA07	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height