STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

D Model Kauçuk Eldiven

Bu eldiven, mekanik risklerin bulunduğu çalışma ortamlarında el koruması sağlamak üzere tasarlanmış Kategori II koruyucu eldivendir. Uzun konç yapısı ve dokulu kavrama yüzeyi sayesinde özellikle ıslak ve yağlı çalışma ortamlarında güvenli kavramaya yardımcı olur.



Kavrama Dokusu
Dokulu yüzey yapısı, ıslak ve yağlı ortamlarda kavrama performansını destekler.



Eldiven Malzemesi
Sıvıların içeri sızmasını engelleyen kauçuk malzemeden üretilmiştir.

Kıvrımlı Konç
Eldivenin bitiş kısmının kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılması sırasında kolaylık sağlar.


İşaretleme Alanı
Eldivenin ön yüzünde belirtilmiştir. Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

Teknik Özellikler

İç Katman	Turuncu Kauçuk
Dış Katman	Siyah Kauçuk
Kalınlık	0.50 mm
Uzunluk	34cm
Bedenler	9/L, 10/XL
Koli Miktarı	120 Çift
Paketleme	1 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (1000X) EN ISO 21420:2020+A1:2024

STARLINE

ELDİVEN DOKUSU ve ASTAR BİLGİSİ



Eldiven Dokusu

ELDİVEN DOKUSU

Dokulu kavrama yüzeyi, ıslak ve yağlı çalışma koşullarında kavrama performansını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

KAUÇUK ASTAR

Turuncu kauçuk astar sayesinde kolaylıkla giyilip çıkarılabilir ve rahat bir kullanıma imkân verir.

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420:2020+A1:2024 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri), EN 388: 2016+A1:2018 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerine tabi tutulmuştur.

EN 388:2016 +A1:2018

1000X

EN ISO 21420 :2020+A1:2024

CE

Kullanım Alanları

- Ağaç
- İnşaat ve Yapı
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Metal Üretimi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.

STARLINE

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016 +A1:2018



a b c d e f

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (İşaretleme yok)					

EN ISO 21420 :2020+A1:2024



EN ISO 21420+A1:2024 Gereklilikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	El Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

* Standartlar hakkında detaylı bilgi için ***EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi*** 'ne ***www.starlinesafety.com*** adresinden ulaşabilirsiniz.

STARLINE

KULLANMA KILAVUZU



Bakım ve Temizlik
Eldivenler yıkanabilir değildir. Sadece silerek temizleyin. Hasar, kirlenme veya diğer güvenli olmayan koşullar nedeniyle kullanılamaz hâle gelen eldivenler, yeniden kullanılamayacak şekilde ve yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Eldivenlerinizi onarmaya çalışmayın.



Kullanım Ömrü
Koruyucu eldivenlerin raf ömrü, uygun şekilde saklandığı takdirde (kullanılmadan) 4 yıldır. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.



Depolama
Ürünler orijinal ambalajlarında, güneş ışığından, suni ışıktan ve nemden korunarak 5°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Kullanım sonrasında eldivenler temiz, kuru ve havalandırılan bir alanda; doğrudan güneş ışığından, aletlerden ve diğer keskin nesnelerden uzakta muhafaza edilmelidir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
D Model	L	8680907974646	120 Çift	37 x 31 x 27cm	14.00 kg
D Model	XL	8680907928281	120 Çift	37 x 31 x 27cm	14.50 kg