Düşme önleme

LO007150

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük sağlayan yüksük tokalı kordon



Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Maden endüstrisi**
- **Enerjiler**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN354

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

LO007150

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük sağlayan yüksük tokalı kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk (m)	1,5
Halat çapı (mm)	12
Renk	Beyaz
Bitiş	Yüksük halkası ile birleştirilmiş uç
Ağırlık (kg) (kg)	0,198
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı
Uzunluk (ft)	4.9213

LO007150

LANYARDS

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height