Düşme önleme

LV100

ANKRAJ CİHAZLARI

Montajı kolay ve dayanıklı ankraj plakası



Uygulamalar

- **Tarım**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 795
TİP A

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

LV100

ANKRAJ CİHAZLARI

Montajı kolay ve dayanıklı ankraj plakası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Ankraj plakası
Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Drilling diameter (mm)	12
Renk	Çelik
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	0,046
Direnç (Kn)	12kN
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)

LV100

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height