El Koruma

VENICUT58 = VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Seviye D kesilmez eldiven, kuru ortamlar için idealdir



Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Maden endüstrisi**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 2 D

A4 X X

Karşı korur

Kesme

Aşınma

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 04/11/2026

El Koruma

VENICUT58 = VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Seviye D kesilmez eldiven, kuru ortamlar için idealdir

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Econocut
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	3'li paket

Paketleme

Satış birimi: 3'li paket
40 çiftler / kutu

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height