Düşme önleme

AN213150ZDD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa yolculuklar için yüksek mukavemetli dokumadan yapılmış çift enerji emici kordon



Avantajlar

Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Performans

· Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Otomotiv**
- **Enerjiler**
- **Depolama**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN355
YATAY SERTİFİKASYON - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Düşme önleme

AN213150ZDD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa yolculuklar için yüksek mukavemetli dokumadan yapılmış çift enerji emici kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	1,5
Lock	Automatic system
Konektör ile	evet
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	2 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,4
Tek kişi için azami yük (kg)	140
Uzunluk (ft)	4.9213



Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213150ZDD	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height