Kafa koruma

VISOR FLASH 2

GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm^2 ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması



Sertifikalar ve standartlar

CE

EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8

GS-ET-29
8-1-1

ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7

Avantajlar

Rahatlık

· Yüz hareketleri sırasında rahatsızlığı azaltmak için kavisli çene koruması

Performans

· Kalıplı, darbeye ve sıçramaya dayanıklı lens

Sürdürülebilirlik

· Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma

Uyumluluk

· Aksesuarları birleştirmek için yuva mevcuttur

Ek avantajlar

· Renk Algısı
· Genişletilmiş görüş alanı

Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Hafif sanayi**
- **Bakım**
- **Otomotiv**



Kafa koruma

VISOR FLASH 2

GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm^2 ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç / dış
Göz koruyucu tipi	Yüz kalkanı
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400
Cam rengi	Yeşil
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.7
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Ağırlık (g)	230
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm^2 ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height