

FABA TruChem KK-800
Kimyasal Kolluk
Technical Datasheet

Ürün Tanımı

Bu koruyucu giysi, tehlikeli ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmayı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Kimyasallar, sıvı jetleri, biyolojik riskler ve enfektif ajanlara karşı üstün bir koruma sunar. Dayanıklı malzemesi, kullanıcıyı zararlı maddelere karşı etkin bir şekilde korurken, ergonomik tasarımıyla rahat ve güvenli bir kullanım deneyimi sağlar. Ayrıca, uzun süreli kullanımda bile hareket özgürlüğünü destekleyen yapısıyla dikkat çeker.



Ürün: FABA KO - 800 Kimyasal Önlük
Kumaş: 30 gr. PE + 50 gr. PPSB Nonwoven
Kategori = III
Boyut: Ürünün Uzunluğu : 110 cm

Koruma Standartları

EN 14605:2005+A1:2009 Type PB[3]
EN 14605:2005+A1:2009 Type PB[4]
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB[6]
EN 340: 2003

EN 14126:2003 /AC:2004
Type PB3-B
Type PB4-B
Type PB6-B



EN 1149-5 :2018



EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688: 2013 /A1: 2021



Onaylı Kuruluşlar

Modül B ve C2 tipine uygunluk için seçilen onaylanmış kuruluşlar:
Modül B için:
The Textile Industry Research Association –
AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 ES-03801 Alcoy (Alicante)
Onaylanmış kuruluş n. 0161
(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425)
Modül C2 için:
MNA Laboratuvarları
San. Tic. Ltd. Şti., Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul,
Onaylanmış kuruluş n. 2841
(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425)


Yıkamayın


Ütülemeyin


Kurutucuda Kurutmayın


Kuru Temizleme Yapmayın


Çamaşır Suyu Kullanmayın


Taşıma, Koruma ve Atma

Ürün, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kirlenmemişse, ürün genel bir tekstil atık olarak işlem görebilir. Kontamine olması halinde zararlı çöp gibi muamele görmeli ve ülke yasalarına göre atılmalıdır.

Beden Ölçüleri (cm)

Kullanıcının Göğüs Çevresi	Kullanıcının Boyu	Ürünün Genişliği
84-124 cm	160-200 cm	70 cm





Sınırlamalar ve Uyarılar

Belirli kimyasallara veya yüksek konsantrasyonlu karışımlara maruz kalma, kullanılan malzeme performansı veya giysinin yapılışı açısından daha yüksek bariyer özellikleri gerektirebilir.
Kullanıcı, tulum ve ek teçhizatın gerekli koruma tipine ve düzeltilmiş kombinasyonlarına uygunluğunun tek karar vericisidir. Giysiler, kısmi bir koruma sağlar ve yalnızca vücudun etkili bir şekilde kaplanan kısmı için koruyucudur. Bu nedenle, vücudun açık kısımlarını (bacaklar, gövde, kollar, baş, eller, ayaklar) korumak için yeterli KKD ile entegre kullanılmalıdır.

Kumaş Testleri	Sonuç
İnce parçacıkların aerosollerinin içe doğru sızıntısının belirlenmesi EN ISO 13982-2:2004	Geçer
Ateşlemeye Direnç EN 13274-4:2001 Metodo 3 (EN 14235)	Geçer
Engelleme direncinin belirlenmesi UNE-EN 25978:1995	LEVEL 1
Sprey ile penetrasyona karşı direncin belirlenmesi Tip 6 EN ISO 17491-4:2008~EN ISO 17491-4:2008+A1:2016	Geçer
Kuru mikrobiyal sızmalara karşı direnç EN ISO 22612:2005	LEVEL 3
Islak bakteriyel sızmalara direnç EN ISO 22610:2006	LEVEL 6

FABA KO-800 KİMYASAL ÖNLÜK

Tüm Giysi Testleri	Sonuç
Belirli Tasarım Gereksinimleri EN ISO 13688:2013	Geçer
Konfor EN ISO 13688:2013	Geçer
Ölçü EN ISO 13688:2013 Pto 6	Test Edildi
Sulu özütün pH değerini belirleme EN ISO 3071:2020	Geçer
Karsinojenik arılamilerin belirlenmesi EN 14362-1:2017	Geçer
Jet testi ile penetrasyona karşı direnç belirlenmesi EN ISO 17491-3:2008	Geçer
Esnek çatlama ve çatlak büyümesinin belirlenmesi EN ISO 7854:1997 Mét.B	LEVEL 6
Aşınma direncinin belirlenmesi EN 530:2011 Mét.2	LEVEL 6
Yırtılma direncinin belirlenmesi EN ISO 9073-4:1997	LEVEL 1
Kırılma gücü ve uzamanın belirlenmesi EN ISO 13934-1:2013	LEVEL 2
Delinme direnci EN863:1995	LEVEL 1
Küçük numuneler kullanılarak birim alan başına kütle belirlenmesi ISO 3801:1977	Test Edildi
Malzemelerin sıvılarla geçirgenliğe direnci NaOH 10% ISO 6529:2013	LEVEL 6
Malzemelerin sıvılarla geçirgenliğe direnci H2SO4 30% EN 16523-1:2015+A1:2018	LEVEL 6
Dikiş gerilme direnci EN ISO 13935-2:2014	LEVEL 4

FABA®

FABRİKA
Halife OSB Mahallesi, 4. Cadde , NO:2 Merkez/Kastamonu/Türkiye
+90 366 283 93 33
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com

İSTANBUL OFİS & DEPO
İOSB İPKAS İş Merkezi, Bedrettin Dalan Bulvarı, B1 Blok NO:44,İkitelli Başakşehir/İstanbul/Türkiye
+90 212 438 64 20
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com