Düşme önleme

HAR44EL

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Elektriksel riskler için konumlandırma kemerli yalıtımlı emniyet kemeri



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN361
140 KG

EN358

Karşı korur

Düşme

Avantajlar

Rahatlık

· Bel desteği ve optimum konfor sağlayan termoform kemer

Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- **Yapı**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Petrokimya**
- **Enerjiler**
- **Depolama**

Düşme önleme

HAR44EL

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Elektriksel riskler için konumlandırma kemerli yalıtımlı emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri - dielektrik
Ana destek yapısı	Çelik, Plastik, Polyester
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Manuel toka
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Kemer (ön)
Renk	Siyah-Gri
Konfor öğeleri	Isıyla şekillendirilmiş sırtlık
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	2
Manuel toka sayısı	3
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Kullanım	180° dönüş
Kemer	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Dielektrik isteğe bağlı test	20 Kv



Fall protection

HAR44EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness with positioning belt against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR44ELGT	Black-Grey	S/M/L	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR44ELXX	Black-Grey	XL/XXL	HAR44EL	3295249204723	0	5	1	10.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height