Düşme önleme

MEDBLOC AN108S06

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Dikey kullanım için, 6 metreye kadar mesafelerde kullanılabilen, kendiliğinden geri çekilen dokuma kayışlı düşme önleyici



Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Sürdürülebilirlik

· Darbeye dayanıklı ABS muhafaza

Görünürlük

· Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN360:2023
130 KG
130 KG (MAKSİMUM NOMİNAL YÜK)
50 KG (MİNİMUM NOMİNAL YÜK)
F0 | KULLANIM: DİKEY

Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Üretim / İşleme**
- **Hafif sanayi**
- **Bakım**

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

MEDBLOC AN108S06

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Dikey kullanım için, 6 metreye kadar mesafelerde kullanılabilen, kendiliğinden geri çekilen dokuma kayışlı düşme önleyici

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kayış makarası
Ana destek yapısı	ABS, Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	6
Şerit genişliği (mm)	25
Minimum uzunluk (m)	0,6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	236.2206
Lock	Automatic system
Düşme faktörü	F0
Dahil olan öğeler	Enerji emici
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Konnektör (yapı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	2.24
Tek kişi için azami yük (kg)	130
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Dikey yapıda uzun yatay hareket
Bloke sistemi	Eylemsizlik bloke sistemi
Maksimum nominal yük (kg)	130
Use of self retracting	Vertical

MEDBLOC AN108S06

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Self-retractable webbing fall arrester for vertical use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN108S06	Black	6 m	MEDBLOC AN108S06	3295249324025	13295249324022	5	1	12.7 kg	0.23 m	0.29 m	0.504 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height