El Koruma

KPG10

TERMAL SICAK İŞLER

Her iki elde kullanılabilen termal eldiven, kesilmez seviye D, termal direnç ile ince işçiliği birleştirir, sıcak ortamlarda idealdir



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
1 X 4 X D

EN 407
4 2 X X X X

Karşı korur

Isı

Kesme

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum

Performans

· Yüksek performanslı fiber HEATnocut sayesinde temas ısısına dayanıklılık (15 saniye boyunca 250°)

Uyumluluk

· İki elle de kullanılabilen eldiven

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Geçici istihdam**

El Koruma

KPG10

TERMAL SICAK İŞLER

Her iki elde kullanılabilen termal eldiven, kesilmez seviye D, termal direnç ile ince işçiliği birleştirir, sıcak ortamlarda idealdir

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
X [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407
TERMAL RİSKLER (X = TEST EDİLMEMİŞTİR)
4 [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamasız örgü eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Aramid, Pamuk
Ölçü	7
Ek avantaj	Para-aramid dikiş
Renk	Sarı
Boyutlar	9

Paketleme

36 çiftler / kutu

Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height