El Koruma

VE630

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven



Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Geçici istihdam**
- **Atık ve su işleme**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
2 1 3 1 X

Karşı korur

Aşınma

El Koruma

VE630

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Polyester
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

Safety gloves

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE630GR08	Grey-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Grey-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Grey-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height