Düşme önleme

HAR24H

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Maksimum hareket serbestliği için konumlandırma kemerli ergonomik emniyet kemeri



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Karşı korur

Düşme

Avantajlar

Rahatlık

· Bacak askılarında, uzun çalışma günleri için hareket özgürlüğü sağlayan özel tasarım
· Kadın ve erkek morfolojisine göre uyarlanmış Bavyera tasarımı
· Bel desteği ve optimum konfor sağlayan termoform kemer

Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**



Düşme önleme

HAR24H

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Maksimum hareket serbestliği için konumlandırma kemerli ergonomik emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kayışlı düşme önleyici emniyet kemeri - dielektrik
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Manuel toka
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Kemer (ön)
Renk	Siyah
Konfor öğeleri	Isıyla şekillendirilmiş sırtlık
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Ek avantaj	Rahatlık, Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,7
Manuel toka sayısı	6
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Kemer	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR24HGT	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height