El Koruma

VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

D Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, kuru koşullarda ideal



Avantajlar

Performans

· Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.

Ekonomik

· Haftalık kullanım için üç çiftten oluşan, kullanıcı için ekonomik formatta şantiye seti

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Maden endüstrisi**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 2 D

A4 X X

Karşı korur

Kesme

Aşınma

El Koruma

VENICUTD08

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

D Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, kuru koşullarda ideal

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Econocut
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	3'li paket

Paketleme

Satış birimi: 3'li paket
Siparişe göre çok sayıda çoklu torba: 3 çiftten oluşan 4 torba
120 çiftler / kutu



Safety gloves

VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD08GRG306	Grey	06	VENICUTD08	3295249263195	13295249263192	40	4	8.97 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.5 cm
VECUTD08GRG307	Grey	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG308	Grey	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG309	Grey	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTD08GRG310	Grey	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTD08GRG311	Grey	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg	32.0 cm	58.4 cm	39.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height