Düşme önleme

X-TREM LIGHT HAR22X

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Piyasadaki metal parçası olmayan, en hafif, yenilikçi emniyet kemeri



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN361
150 KG

Karşı korur

Düşme

Avantajlar

Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**



Düşme önleme

X-TREM LIGHT HAR22X

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Piyasadaki metal parçası olmayan, en hafif, yenilikçi emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Polyester, Plastik üst kalıplamalı çelik
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Tokalar	Manuel toka
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Renk	Siyah
Konfor öğeleri	Plastik sırt desteği
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Ek avantaj	Rahatlık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0,580
Manuel toka sayısı	2
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket

Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height