Kafa koruma

PACAYA CLEAR STRAP

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Çıkarılabilir köpük parçalı koruyucu gözlük, çok amaçlı, yoğun kullanım için ideal



Avantajlar

Rahatlık

· Nem sızmasını ve buğulanmayı azaltmak için merceğin üst ve alt kısmından geniş havalandırma.
· Daha fazla konfor ve optimum bariyer sunan köpük ek parça
· Büyük yüzlere ve morfolojilere daha iyi uyum için geniş çerçeve

Performans

· Alın ve yan korumalı, sıcak ortamda optimum konfor için tümü havalandırmalı bir tasarım
· Engelsiz görüş alanı sunan sarmal tasarımlı göz mercekleri

Sürdürülebilirlik

· Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma

Sertifikalar ve standartlar

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Z87+ U6

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Atık ve su işleme**
- **Enerjiler**

Karşı korur

Şok

UV / IR

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 04/11/2026



Kafa koruma

PACAYA CLEAR STRAP

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Çıkarılabilir köpük parçalı koruyucu gözlük, çok amaçlı, yoğun kullanım için ideal

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Conta	Emici Köpük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400
Göz tabanı	8
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Naylon
Çerçeve	Elastik
Çerçeve rengi	Siyah
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Eğilebilir saplar, Esnek uç
Tapınak konforu	Esnek uç
Elastik	Tekstil
İsteğe bağlı aksesuarlar	Kordon
Ağırlık (g)	41



Head protection

PACAYA CLEAR STRAP

SAFETY GLASSES

Ultimately the best fitting Goggle-like spectacle , extra protective eyewear with a very good sealing in dusty environments and air circulation for superior anti-fog performance

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYSTIN	Clear	-	PACAYA CLEAR STRAP	3295249200749	13295249200746	100	10	7.976 kg	0.4 m	0.63 m	0.306 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height