El Koruma

THRYM VV736

TERMAL SOĞUK İŞLER

Yoğun soğuk çalışma için incelik ve tutuş sağlayan çok standartlı su geçirmez eldiven



Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Geçici istihdam**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
2 2 3 1 B

EN 511
1
2
1

EN 407
X 2 X X X X

Karşı korur

Soğuk

El Koruma

THRYM VV736

TERMAL SOĞUK İŞLER

Yoğun soğuk çalışma için incelik ve tutuş sağlayan çok standartlı su geçirmez eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
2 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
Ölçü	15
Ek avantaj	Erişim, DMF içermez, Takılabilir, Ftalatsız, Azo Boyasız
Renk	Mavi-Siyah
Boyutlar	9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu

Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height