Düşme önleme

LV105

ANKRAJ CİHAZLARI

Korozyonu önlemek için paslanmaz çeliğin içine gömülecek ankraj çubuğu



Uygulamalar

- **Tarım**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

LV105

ANKRAJ CİHAZLARI

Korozyonu önlemek için paslanmaz çeliğin içine gömülecek ankraj çubuğu

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Paslanmaz çelik gözlü ankraj çubuğu
Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Uzunluk (m)	0,14
Renk	Çelik
Ağırlık (kg) (kg)	0,174
Direnç (Kn)	12kN
Maksimum kullanıcı sayısı	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV105	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height