El Koruma

PVC7335

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda yağ ve hidrokarbon sıçramalarına karşı önkol için tam koruma sunan kimyasal eldiven



Avantajlar

Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Geçici istihdam**
- **Atık ve su işleme**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
3 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TİP C
K

EN ISO 374-5

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 04/11/2026
www.deltaplus.eu

El Koruma

PVC7335

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda yağ ve hidrokarbon sıçramalarına karşı önkol için tam koruma sunan kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

EN 374
K

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	PVC
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Sentetik tekstil
Kalınlık (mm)	0,90
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Erişim, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Kırmızı
Boyutlar	10
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
120 çiftler / kutu



El Koruma

PVC7335

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda yağ ve hidrokarbon sıçramalarına karşı önkol için tam koruma sunan kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%

Safety gloves

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height