El Koruma

PETRO VE766

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konforu, kolun tam korumasını, yağlara ve hidrokarbonlara dayanıklılık için tutulan nesnelerin iyi kavranmasını birleştiren kimyasal eldiven



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
4 1 3 1 B

EN ISO 374-1
TİP B
JKL

EN ISO 374-5

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

Avantajlar

Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Teknolojiler ve etiketler

0% SILICONE Silikon içermez

Uygulamalar

- **Yapı**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Maden endüstrisi**

El Koruma

PETRO VE766

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konforu, kolun tam korumasını, yağlara ve hidrokarbonlara dayanıklılık için tutulan nesnelerin iyi kavranmasını birleştiren kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
J
K
L

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	PVC
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Pamuklu Tekstil
Kalınlık (mm)	1,30
Ölçü	13
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Omuz (> 500mm)
Ek avantaj	Erişim, Silikon içermez, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Mavi
Boyutlar	8, 9, 10
Paketleme tipi	6'lı paket

Paketleme

Satış birimi: 6'lı paket
60 çiftler / kutu

El Koruma

PETRO VE766

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konforu, kolun tam korumasını, yağlara ve hidrokarbonlara dayanıklılık için tutulan nesnelerin iyi kavranmasını birleştiren kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height