Kafa koruma

HELIUM 2 DETECTABLE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Gıda endüstrisi için ideal, metal yüklü çerçeveyle donatılmış, ultra hafif, mavi koruyucu gözlük



Sertifikalar ve standartlar

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.3

Karşı korur

Şok

UV / IR

Avantajlar

Rahatlık

· Optimum konfor için ekstra yumuşak burun köprüsü ve tüm vücut tiplerine mükemmel uyum
· Optimum konfor ve kafatası üzerindeki basıncı azaltmak için ekstra düz saplar
· Optimize edilmiş konfor ve azaltılmış basınç için esnek saplar
· Uzun kullanımda daha iyi kabul edilebilirlik için ultra hafif camlar

Performans

· X-ışınıyla, görsel olarak ve manyetizmayla tespit edilebilen metal parçacıklarla dolu mavi çerçeve - özellikle gıda endüstrisi için önerilir

Kullanım kolaylığı

· Gelişmiş konfor ve kafa veya kask üzerinde çok iyi tutuş için kaymaz saplar

Uygulamalar

- **Üretim / İşleme**
- **Otel ve restoranlar**
- **Temizlik**
- **Geçici istihdam**
- **Taşımacılık**
- **Depolama**



Kafa koruma

HELIUM 2 DETECTABLE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Gıda endüstrisi için ideal, metal yüklü çerçeveyle donatılmış, ultra hafif, mavi koruyucu gözlük

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), Antistatik
Göz tabanı	9.5
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Mavi
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Ekstra ince, Ekstra düz, Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Tapınak konforu	Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Ağırlık (g)	17



Head protection

HELIUM 2 DETECTABLE

SAFETY GLASSES

Ultra light blue safety glasses with metallic frames, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2DE	Blue	-	HELIUM 2 DETECTABLE	3295249254520	13295249254527	100	10	5.7 kg	0.34 m	0.32 m	0.59 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height