Kafa koruma

MILO DETECTABLE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Metal dolgulu çerçeveye sahip ince ve hafif koruyucu gözlükler, gıda endüstrisi için ideal



Sertifikalar ve standartlar

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Karşı korur

Şok

UV / IR

Avantajlar

Rahatlık

· Optimum konfor ve kafatası üzerindeki basıncı azaltmak için ekstra düz saplar
· Uzun kullanımda daha iyi kabul edilebilirlik için ultra hafif camlar

Performans

· X-ışınıyla, görsel olarak ve manyetizmayla tespit edilebilen metal parçacıklarla dolu mavi çerçeve - özellikle gıda endüstrisi için önerilir
· Çağdaş köşeli sargı stilinde ve geniş görüş alanına sahip mükemmel endüstriyel sınıf koruma.
· Panoramik görüş ve mükemmel yan koruma sunan tek parça sarmal lens

Kullanım kolaylığı

· En isteksiz kullanıcıların KKD giymeyi kabul etmesini kolaylaştırmak için çekici bir tasarım, denemek onu benimsemek demektir!

Teknolojiler ve etiketler

· Detectable

Uygulamalar

- **Yiyecek ve içecek**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**
- **Taşımacılık**
- **Depolama**



Kafa koruma

MILO DETECTABLE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Metal dolgulu çerçeveye sahip ince ve hafif koruyucu gözlükler, gıda endüstrisi için ideal

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Çizilmez (klasik), UV400
Göz tabanı	9
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Mavi
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Çerçeve rengi	Mavi
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Ekstra ince, Esnek uç
Tapınak konforu	Esnek uç
Ağırlık (g)	18



Head protection

MILO DETECTABLE

SAFETY GLASSES

Thin and light protective glasses with metal-filled frame, ideal for food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MILODE	Light Blue	-	MILO DETECTABLE	3295249305345	13295249305342	100	10	5.15 kg	0.306 m	0.394 m	0.584 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height